



Suma® Extend

Sgrassante energico, specifico per alluminio.

Descrizione

Suma Extend D3 è uno sgrassante liquido pronto all'uso per la rimozione di grassi, residui carboniosi e oleosi presenti nelle attrezzature della cucina: forni, grill, cappe, brasiere e superfici interne della lavastoviglie.

Caratteristiche principali

Suma Extend D3 è un detergente liquido alcalino indicato per la pulizia manuale di tutte le superfici molto sporche della cucina, come cappe e piastre di cottura. La miscela ottimale di tensioattivi non-ionici, di alcali e di sequestranti rende il prodotto ideale per la rimozione di tutti i tipi di grasso e residui secchi di cibo. La formula è bilanciata in maniera che il prodotto risulti non dannoso se utilizzato su superfici in alluminio.

Benefici

- Azione rapida e molto efficace su superfici sporche di grassi
- La sua efficacia aumenta se applicato tramite l'apposito spruzzatore e fatto aderire alle superfici verticali
- Formulato per essere non-caustico e non dannoso se utilizzato su alluminio

Modalità d'uso

Suma Extend D3 è da utilizzarsi tal quale.

Assicurarsi che la temperatura della superficie sia inferiore ai 70 °C.

Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire.

Cappe non aspiranti, Cappe e Filtri:

- Liberare l'area di preparazione degli alimenti e proteggere le superfici a contatto con gli alimenti
- 2. Spruzzare direttamente sulla superficie
- 3. Lasciare agire per 10-30 minuti a seconda del grado di sporco
- 4. Rimuovere i depositi rimasti con una spazzola. Prestare attenzione agli interni dei canali di scarico
- 5. Risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all'aria
- 6. Non tentare di lavare i filtri contenenti tessuto o feltro

Bollitori e Brasiere:

- 1. Isolare l'alimentatore a gas / elettrico.
- 2. Scaricare e rimuovere ogni contenuto.
- 3. Spruzzare direttamente sulla superficie.
- 4. Lasciare agire per 10-30 minuti a seconda del grado di sporco.
- 5. Strofinare / spazzolare le superfici interne.
- 6. Risciacquare con acqua pulita, scaricare e lasciare asciugare all'aria.

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico Liquido limpido giallo

pH tal quale 12.5 Peso specifico (20 °C) 1.03

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

D3







Suma® Extend D3

Sgrassante energico, specifico per alluminio.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme.

Compatibilità del prodotto

Seguendo le modalità d'uso consigliate, Suma Extend D3 è utilizzabile su tutti i materiali comunemente presenti nelle cucine.